



Материалы для авторемонта

3M™ Perfect-It™ 33039 Полировальная паста одношаговая

Номер по каталогу

33039 3M™ Perfect-It™ Полировальная паста одношаговая, 1 кг

Описание продукта

3M™ Perfect-It™ 33039 одношаговая полировальная паста представляет собой тонкий абразивный материал, применяемый на свежеекрашенных авторемонтных лакокрасочных покрытиях для устранения рисков, которые остаются после шлифования абразивными кругами 3M™ Trizact™ зернистостью 3000-8000.

Одношаговую полировальную пасту 3M 33039 рекомендуется применять с электрическими или пневматическими полировальными машинами (600 - 1500 об/мин), оснащенными 3M™ Perfect-It™ 33042 полировальными кругами (фиолетовыми). Используется с оправками 09552/09553 3M™ Perfect-it™.

Физико-технические характеристики

Формы и размеры	Бутылка 1 кг
Цвет	Фиолетовый
Консистенция	Вязкая жидкость
РН	7,0-10,0
Вязкость	30000...35000 сП
Содержание летучих веществ, % от веса	16 %

Применение

Поверхность должна быть очищена и зашлифована при помощи абразивных кругов 3M™ Trizact™ зернистостью 3000 – 8000.

- Установите фиолетовый поролоновый полировальный круг 3M™ Perfect-It™ 33042 на полировальную машинку.
- Встряхните бутылку с пастой 3M™ Perfect-It™ 33039.
- На новый или сухой круг следует предварительно нанести некоторое количество состава, чтобы обеспечить предварительное смачивание.
- Нанесите достаточное для работы количество состава.
- Распределить равномерно пасту полировальным кругом до начала механической обработки.



Технический бюллетень

Дата обновления: 02/10/2020 Дата создания: 22/04/2020

- Частота вращения = 600 - 1500 об/мин. Полировать со слабым или средним нажимом.
- Уменьшать нажим по мере высыхания пасты.
- Протрите поверхность и проверьте, заполированы ли все следы шлифования. Повторно нанести состав, при необходимости.
- Очистите поверхность панелей чистой полировальной салфеткой.

Условия и срок хранения

Хранить в недоступном для посторонних месте. Хранить в сухом месте вдали от нагревательных приборов. Хранить в вертикальном положении при температуре +5 - +30°C. Не замораживать. Срок хранения – 2 года. Дата производства/окончания срока годности (мм/гг) указана на продукте.

Правила техники безопасности

3M™ Perfect-It™ 33039 Полировальная паста одношаговая предназначена только для профессионального использования.

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за медицинской помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью и показать надпись на таре или этикетку.

Важная информация

Выбор и применение продукта:

Многие факторы, не зависящие от 3M, и уникальные для пользователя знания, и контроль, могут повлиять на использование и производительность продукта 3M в конкретном применении. В этой связи клиент несет единоличную ответственность за оценку продукта и определение того, является ли он подходящим и пригодным для применения клиентом, включая проведение оценки опасности на рабочем месте и проверку всех применимых норм и стандартов (например, OSHA, ANSI и т. Д.). Невыполнение надлежащей оценки, выбора и использования продукта 3M и использование несоответствующих средств защиты или несоблюдения всех применимых правил безопасности может привести к травмам, болезни, смерти и / или повреждению имущества.

Гарантия, ограничение правовой защиты и отказ от ответственности:

Если на упаковке продукта 3M или технической документации по продукту (в этом случае действует такая гарантия) не указано иное, 3M гарантирует, что каждый продукт 3M соответствует действующей спецификации продукта 3M на момент поставки 3M. 3M НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСРЕДСТВОМ ПРОДАЖИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если продукт 3M не соответствует данной гарантии, единственным и исключительным средством защиты является, по выбору 3M, замена продукта 3M или возврат стоимости покупки.



Технический бюллетень

Дата обновления: 02/10/2020 Дата создания: 22/04/2020

Ограничение ответственности:

За исключением указанного выше, и за исключением случаев, запрещенных законом, 3M не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования продукта 3M или связанные с ним, будь то прямой, косвенный, специальный, случайный или последующий (включая, но не ограничиваясь, упущенную выгоду или деловые возможности), независимо от утвержденной юридической или справедливой теории, включая, но не ограничиваясь, гарантию, контракт, небрежность или прямую ответственность.

3M Россия Материалы для авторемонта 108811, Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1, Офисный парк Comcity Тел.: +7 (495) 784 7474 Тел.: +7 (800) 250 8474 www.3mrussia.ru/aad	Представительство АО «3M East AG» в Республике Беларусь Материалы для авторемонта 220089, Минск, пр. Дзержинского, 57 БЦ «Омега Тауер», 5 этаж Тел.: + 375 17 372 70 06 www.3mrussia.ru/aad	3M Казахстан Материалы для авторемонта 050051, Алматы, ул. Фонвизина, 17А БЦ «Коктем 2», 3 этаж Тел.: +7 727 333 00 00 www.3mrussia.ru/aad
--	--	---